



entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Empresa Ganadora del Premio
Ética y Valores de CONCAMIN 2005

ACREDITA A:

***Soluciones de Ingeniería y Calidad
Ambiental, S.A. de C.V.***

***Ezequiel A. Chávez No. 315-A,
Col. Barrio de la Estación,
Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20259***

Como Unidad de Verificación tipo
“C”

de acuerdo con los criterios establecidos en la Norma
NMX-EC-17020-IMNC-2014
para las actividades de verificación en materia de

Auditoría Ambiental*

*Acreditación No. UVPROFEPA 001**


**Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
de Trabajo***

*Acreditación No. UVSTPS 006**

Trámite: Actualización de Norma

No. de Referencia: 14UV3754

**Fecha de Actualización de NMX-EC-17020-IMNC-2014:
05 de marzo de 2015**


MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.



entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Empresa Ganadora del Premio
Ética y Valores de CONCAMIN 2005

**Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental,
S.A. de C.V.**

UVSTPS 006

**Unidad de Verificación
(Organismo de Inspección)
tipo "C"**

Dirección de la Unidad de Verificación:
Ezequiel A. Chávez No. 315-A
Col. Barrio de la Estación
Aguascalientes, Aguascalientes
C.P. 20259

Teléfono: (449) 9168390 9168391
Fax: (449) 9168318
Correo Electrónico:
siica@prodigy.net.mx

Persona de Contacto
Gerente Técnico:
Eduardo Escárcega Rangel
Gerente(s) Sustituto(s):
Manuel Coronado Villalvaso

Trámite: Renovación
No. de Referencia: 08UV1140
Fecha de acreditación:
27 de Enero de 2009


Materia de Verificación (Inspección): SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO

Norma(s) o Método(s):	Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):
NOM-002-STPS-2000	Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
NOM-003-STPS-1999	Actividades agrícolas-Use de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes-Condiciones de seguridad e higiene.
NOM-004-STPS-1999	Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

Nombre:
Eduardo Escárcega Rangel
Manuel Coronado Villalvaso
Eduardo Escárcega Tavares
Juan Alejandro Gómez Romo

Fecha de Registro:
27 / 01 / 2009
27 / 01 / 2009
27 / 01 / 2009
27 / 01 / 2009


MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.



entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Empresa Ganadora del Premio
Ética y Valores de CONCAMIN 2005

Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental, S.A. de C.V.

UVSTPS 006

Unidad de Verificación (Organismo de Inspección) tipo "C"

Dirección de la Unidad de Verificación:

**Ezequiel A. Chávez No. 315-A
Col. Barrio de la Estación
Aguascalientes, Aguascalientes
C.P. 20259**

Persona de Contacto

**Gerente Técnico:
Eduardo Escárcega Rangel
Gerente(s) Sustituto(s):
Manuel Coronado Villalvaso**

Teléfono: (449) 9168390 9168391

Fax: (449) 9168318

**Correo Electrónico:
siica@prodigy.net.mx**

Trámite: Renovación

No. de Referencia: 08UV1140


**Fecha de acreditación:
27 de Enero de 2009**

**Materia de Verificación (Inspección): SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE EN
EL TRABAJO**

Norma(s) o Método(s):	Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):
NOM-005-STPS-1998	Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
NOM-006-STPS-2000	Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones y procedimientos de seguridad.
NOM-009-STPS-1999	Equipo suspendido de acceso-Instalación, operación y mantenimiento-Condiciones de seguridad.

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

Nombre:	Fecha de Registro:
Eduardo Escárcega Rangel	27 / 01 / 2009
Manuel Coronado Villalvaso	27 / 01 / 2009
Eduardo Escárcega Tavares	27 / 01 / 2009
Juan Alejandro Gómez Romo	27 / 01 / 2009


MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.



entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Empresa Ganadora del Premio
Ética y Valores de CONCAMIN 2005

Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental, S.A. de C.V.

UVSTPS 006

Unidad de Verificación (Organismo de Inspección) tipo "C"

Dirección de la Unidad de Verificación:
Ezequiel A. Chávez No. 315-A
Col. Barrio de la Estación
Aguascalientes, Aguascalientes
C.P. 20259

Teléfono: (449) 9168390 9168391
Fax: (449) 9168318
Correo Electrónico:
siica@prodigy.net.mx

Persona de Contacto
Gerente Técnico:
Eduardo Escárcega Rangel
Gerente(s) Sustituto(s):
Manuel Coronado Villalvaso


Trámite: Renovación
No. de Referencia: 08UV1140
Fecha de acreditación:
27 de Enero de 2009

Materia de Verificación (Inspección): SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO

Norma(s) o Método(s):	Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):
NOM-011-STPS-2001	Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.
NOM-015-STPS-2001	Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene.
NOM-017-STPS-2001	Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

Nombre:	Fecha de Registro:
Eduardo Escárcega Rangel	27 / 01 / 2009
Manuel Coronado Villalvaso	27 / 01 / 2009
Eduardo Escárcega Tavares	27 / 01 / 2009
Juan Alejandro Gómez Romo	27 / 01 / 2009


MARÍA ISABEL LOPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.



entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Empresa Ganadora del Premio
Ética y Valores de CONCAMIN 2005

**Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental,
S.A. de C.V.**

UVSTPS 006

**Unidad de Verificación
(Organismo de Inspección)
tipo "C"**

Dirección de la Unidad de Verificación:

Ezequiel A. Chávez No. 315-A
Col. Barrio de la Estación
Aguascalientes, Aguascalientes
C.P. 20259

Teléfono: (449) 9168390 9168391

Fax: (449) 9168318

Correo Electrónico:

siica@prodigy.net.mx

Persona de Contacto

Gerente Técnico:

Eduardo Escárcega Rangel

Gerente(s) Sustituto(s):

Manuel Coronado Villalvaso

Trámite: Renovación

No. de Referencia: 08UV1140

Fecha de acreditación:


27 de Enero de 2009

Materia de Verificación (Inspección): SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO

Norma(s) o Método(s):	Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):
NOM-018-STPS-2000	Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
NOM-023-STPS-2003	Trabajos en minas-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
NOM-024-STPS-2001	Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
NOM-025-STPS-1999	Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

Nombre:	Fecha de Registro:
Eduardo Escárcega Rangel	27 / 01 / 2009
Manuel Coronado Villalvaso	27 / 01 / 2009
Eduardo Escárcega Tavares	27 / 01 / 2009
Juan Alejandro Gómez Romo	27 / 01 / 2009


MARIA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.

Nº 8694



entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Empresa Ganadora del Premio
Ética y Valores de CONCAMIN 2005

**Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental,
S.A. de C.V.**

UVSTPS 006

**Unidad de Verificación
(Organismo de Inspección)
tipo "C"**

Dirección de la Unidad de Verificación:

**Ezequiel A. Chávez No. 315-A
Col. Barrio de la Estación
Aguascalientes, Aguascalientes
C.P. 20259**

**Teléfono: (449) 9168390 9168391
Fax: (449) 9168318
Correo Electrónico:
siica@prodigy.net.mx**

Persona de Contacto

**Gerente Técnico:
Eduardo Escárcega Rangel
Gerente(s) Sustituto(s):
Manuel Coronado Villalvaso**

**Trámite: Renovación
No. de Referencia: 08UV1140
Fecha de acreditación:
27 de Enero de 2009**


**Materia de Verificación (Inspección): SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE EN
EL TRABAJO**

Norma(s) o Método(s):	Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):
NOM-010-STPS-1999	Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

**Nombre:
Manuel Coronado Villalvaso**

**Fecha de Registro:
27 / 01 / 2009**


MARÍA ISABEL LOPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.



entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Empresa Ganadora del Premio
Ética y Valores de CONCAMIN 2005

Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental, S.A. de C.V.

UVSTPS 006

Unidad de Verificación (Organismo de Inspección) tipo "C"

Dirección de la Unidad de Verificación:

Ezequiel A. Chávez No. 315-A,
Col. Barrio de la Estación
Aguascalientes, Aguascalientes
C.P. 20259

Teléfono: (449) 9168390 9168391 /
9168318

Fax: (449) 9168390 9168391 / 9168318

Correo Electrónico:

siica@prodigy.net.mx;

aescarcega@siica.com

Persona de Contacto

Gerente Técnico:

Eduardo Escárcega Rangel

Gerente(s) Sustituto(s):

Manuel Coronado Villalvaso

Trámite: Actualización de Norma

No. de Referencia: 08UV1406

Fecha de acreditación vigente a partir del:
30 de marzo de 2010

Materia de Verificación (Inspección): SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Norma(s) o Método(s):

NOM-001-STPS-2008

Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):

Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene.

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

Nombre:

Eduardo Escárcega Tavares

Eduardo Escárcega Rangel

Manuel Coronado Villalvaso

Juan Alejandro Gómez Romo


Fecha de Registro:

30 / 03 / 2010

30 / 03 / 2010

30 / 03 / 2010

30 / 03 / 2010


MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.



entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Empresa Ganadora del Premio
Ética y Valores de CONCAMIN 2005

Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental, S.A. de C.V.

UVSTPS 006

Unidad de Verificación (Organismo de Inspección) tipo "C"

Dirección de la Unidad de Verificación:
Ezequiel A. Chávez No. 315-A,
Col. Barrio de la Estación
Aguascalientes, Aguascalientes
C.P. 20259

Teléfono: (449) 9168390 9168391 /
9168318
Fax: (449) 9168390 9168391 / 9168318
Correo Electrónico:
siica@prodigy.net.mx;
aescarcega@siica.com

Persona de Contacto
Gerente Técnico:
Eduardo Escárcega Rangel
Gerente(s) Sustituto(s):
Manuel Coronado Villalvaso


Trámite: Actualización de Norma
No. de Referencia: 08UV1406
Fecha de acreditación vigente a partir del:
30 de marzo de 2010

Materia de Verificación (Inspección): SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Norma(s) o Método(s):	Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):
NOM-017-STPS-2008	Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

Nombre:	Fecha de Registro:
Eduardo Escárcega Tavares	30 / 03 / 2010
Eduardo Escárcega Rangel	30 / 03 / 2010
Manuel Coronado Villalvaso	30 / 03 / 2010
Juan Alejandro Gómez Romo	30 / 03 / 2010


MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.



entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Empresa Ganadora del Premio
Ética y Valores de CONCAMIN 2005

Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental, S.A. de C.V.

UVSTPS 006

Unidad de Verificación (Organismo de Inspección) tipo "C"

Dirección de la Unidad de Verificación:
Ezequiel A. Chávez No. 315-A,
Col. Barrio de la Estación
Aguascalientes, Aguascalientes
C.P. 20259

Teléfono: (449) 9168390 9168391 /
9168318

Fax: (449) 9168390 9168391 / 9168318

Correo Electrónico:
siica@prodigy.net.mx;
aescarcega@siica.com

Persona de Contacto

Gerente Técnico:

Eduardo Escárcega Rangel

Gerente(s) Sustituto(s):

Manuel Coronado Villalvaso

Trámite: Actualización de Norma

No. de Referencia: 08UV1406

Fecha de acreditación vigente a partir del:
30 de marzo de 2010

Materia de Verificación (Inspección): SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Norma(s) o Método(s):

NOM-022-STPS-2008

Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):

Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

Nombre:

Eduardo Escárcega Tavares

Eduardo Escárcega Rangel

Manuel Coronado Villalvaso

Juan Alejandro Gómez Romo

Fecha de Registro:

30 / 03 / 2010

30 / 03 / 2010

30 / 03 / 2010

30 / 03 / 2010

MARIA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.



Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental, S.A. de C.V.

UVSTPS 006

Unidad de Verificación (Organismo de Inspección) tipo "C"

Dirección de la Unidad de Verificación:
Ezequiel A. Chávez No. 315-A,
Col. Barrio de la Estación
Aguascalientes, Aguascalientes
C.P. 20259

Teléfono: (449) 9168390 9168391 /
9168318

Fax: (449) 9168390 9168391 / 9168318

Correo Electrónico:
siica@prodigy.net.mx;
aescarcega@siica.com

Persona de Contacto

Gerente Técnico:

Eduardo Escárcega Rangel

Gerente(s) Sustituto(s):

Manuel Coronado Villalvaso

Trámite: Actualización de Norma

No. de Referencia: 08UV1406

Fecha de acreditación vigente a partir del:
30 de marzo de 2010

Materia de Verificación (Inspección): SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Norma(s) o Método(s):

NOM-026-STPS-2008

Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):

Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

Nombre:

Eduardo Escárcega Tavares

Eduardo Escárcega Rangel

Manuel Coronado Villalvaso

Juan Alejandro Gómez Romo


Fecha de Registro:

30 / 03 / 2010

30 / 03 / 2010

30 / 03 / 2010

30 / 03 / 2010


MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.



entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Empresa Ganadora del Premio
Ética y Valores de CONCAMIN 2005

Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental, S.A. de C.V.

UVSTPS 006

Unidad de Verificación (Organismo de Inspección) tipo "C"

Dirección de la Unidad de Verificación:
Ezequiel A. Chávez No. 315-A,
Col. Barrio de la Estación
Aguascalientes, Aguascalientes
C.P. 20259

Teléfono: (449) 9168390 9168391 /
9168318
Fax: (449) 9168390 9168391 / 9168318
Correo Electrónico:
siica@prodigy.net.mx;
aescarcega@siica.com

Persona de Contacto
Gerente Técnico:
Eduardo Escárcega Rangel
Gerente(s) Sustituto(s):
Manuel Coronado Villalvaso

Trámite: Actualización de Norma
No. de Referencia: 09UV0236
Fecha de acreditación vigente a partir del:
30 de marzo de 2010

Materia de Verificación (Inspección): SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Norma(s) o Método(s):

Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):


NOM-025-STPS-2008

Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

Nombre:
Eduardo Escárcega Tavares
Eduardo Escárcega Rangel
Manuel Coronado Villalvaso
Juan Alejandro Gómez Romo

Fecha de Registro:
30 / 03 / 2010
30 / 03 / 2010
30 / 03 / 2010
30 / 03 / 2010


MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.



entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Empresa Ganadora del Premio
Ética y Valores de CONCAMIN 2005

Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental, S.A. de C.V.

UVSTPS 006

Unidad de Verificación (Organismo de Inspección) tipo "C"

Dirección de la Unidad de Verificación:

**Ezequiel A. Chávez No. 315-A,
Col. Barrio de la Estación,
Aguascalientes, Aguascalientes,
C.P. 20259**

**Teléfono: (449) 9159875 9159764 /
9159775**

Fax: (449) 9159875 9159764 / 9159775

**Correo Electrónico:
siica@prodigy.net.mx;
eescarcega@siica.com**

Persona de Contacto

Gerente Técnico:

Eduardo Escárcega Rangel

Gerente(s) Sustituto(s):

Manuel Coronado Villalvaso

Trámite: Actualización de norma

No. de Referencia: 11UV0364


**Fecha de acreditación vigente a partir del:
08 de noviembre de 2011**

**Materia de Verificación (Inspección): Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
de Trabajo**

Norma(s) o Método(s):	Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

Nombre:	Fecha de Registro:
Eduardo Escarcega Rangel	08 / 11 / 2011
Manuel Coronado Villalvaso	08 / 11 / 2011
Eduardo Escarcega Tavares	08 / 11 / 2011
Juan Alejandro Gómez Romo	08 / 11 / 2011


MARÍA ISABEL LÓPEZ-MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.



entidad mexicana
de acreditación, a.c.

Empresa Ganadora del Premio
Ética y Valores de CONCAMIN 2005

Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental, S.A. de C.V.

UVSTPS 006

Unidad de Verificación (Organismo de Inspección) tipo "C"

Dirección de la Unidad de Verificación:
Ezequiel A. Chávez No. 315-A, Col.
Barrio de la Estación, Aguascalientes,
Aguascalientes, C.P. 20259

Teléfono: (449) 9159875 9159764 /
9159775
Fax: (449) 9159875 9159764 / 9159775
Correo Electrónico:
siica@prodigy.net.mx;
eescarcega@siica.com

Persona de Contacto
Gerente Técnico:
Eduardo Escárcega Rangel
Gerente(s) Sustituto(s):
Manuel Coronado Villalvaso


Trámite: Actualización de Norma
No. de Referencia: 11UV2193
Fecha de acreditación vigente a partir del:
23 de abril de 2012

Materia de Verificación (Inspección): Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo

Norma(s) o Método(s):	Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):
NOM-009-STPS-2011	Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

Nombre:	Fecha de Registro:
Eduardo Escarcega Rangel	23 / 04 / 2012
Manuel Coronado Villalvaso	23 / 04 / 2012
Eduardo Escarcega Tavares	23 / 04 / 2012
Juan Alejandro Gómez Romo	23 / 04 / 2012


MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.



Soluciones de Ingeniería y Calidad Ambiental, S.A. de C.V.

UVSTPS 006

Unidad de Verificación (Organismo de Inspección) tipo "C"

Dirección de la Unidad de Verificación:
Ezequiel A. Chávez No. 315-A, Col.
Barrio de la Estación, Aguascalientes,
Aguascalientes, C.P. 20259

Teléfono: 449 9159875 9159764 /
9159775
Fax: 449 9159875 9159764 / 9159775
Correo Electrónico:
siica@prodigy.net.mx;
eescarcega@siica.com

Persona de Contacto
Gerente Técnico:
Eduardo Escárcega Rangel
Gerente(s) Sustituto(s):
Manuel Coronado Villalvaso


Trámite: Actualización de Norma
No. de Referencia: 13UV2310
Fecha de inicio de vigencia indefinida:
27 de enero de 2009
Fecha de Actualización de Norma:
20 de febrero de 2014

Materia de Verificación (Inspección): Seguridad, Higiene Y Medio Ambiente De Trabajo

Norma(s) o Método(s):	Tipo y Rango de la Verificación (Inspección):
NOM-023-STPS-2012	Minas subterráneas y minas a cielo abierto - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección):

Nombre:	Fecha de Registro:
Eduardo Escárcega Rangel	20/02/2014
Manuel Coronado Villalvaso	20/02/2014
Juan Alejandro Gómez Romo	20/02/2014
Eduardo Escárcega Tavares	20/02/2014


MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de ema, a.c.